

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ**

**ІНСТРУКЦІЯ
З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ № 6
ПРИ ВИКОНАННІ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
В ЛАБОРАТОРІЇ
«ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ»**

селище Кочеток

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора

Чугуєво - Бабчанського

лісового фахового коледжу

в.о. 04.08.2026 № 37

**ІНСТРУКЦІЯ
З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ № 6
ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
В ЛАБОРАТОРІЇ «ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Робоче місце студента повинно бути організовано так, щоб не допустити можливості нещасного випадку.
- 1.2. Інструмент і пристосування в лабораторії повинні знаходитись безпосередньо на робочому місці в такій кількості, яка необхідна для виконання даного виду робіт.
- 1.3. Будьте уважним, дисциплінованим, точно виконуйте вказівки викладача.
- 1.4. Не починайте роботу без дозволу викладача.
- 1.5. На робочому місці знаходяться тільки ті студенти, які допущенні до цієї роботи.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- 2.1. Необхідно надіти спецодяг.
- 2.2. До роботи допускаються особи, які прослухали інструктаж по техніці безпеки і підготовленні до виконання безпосередньо цієї практичної роботи.
- 2.3. Підготувати необхідний інструмент та пристосування.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- 3.1. Працювати тільки зі справним інструментом.
- 3.2. При виявленні несправного інструмента необхідно сповістити про це викладачу.
- 3.3. Не доторкайтесь і не нахиляйтесь (особливо з неприбраними волосами) до обертаючих частин машин і обладнання.
- 3.4 При виконанні роботи необхідно дотримуватись послідовності, яка вказана в технологічній карті.
- 3.5. При проведенні робіт на автомобілях і тракторах важіль переключення передач повинен знаходитись в нейтральному положенні, вимкнути запалення або перекрити

паливо в дизельних двигунах, під колеса підкладайте не менш 2-х башмаків, на рульове колесо вивішується табличка «Двигун не запускати – працюють люди».

3.6. При виконанні робіт з електрифікованим інструментом забороняється вмикати їх без дозволу викладача, а також звернути особливу увагу на обертаючі деталі і не наближатись до них ближче 1м.

3.7. Деталі, які зняті з автомобіля або трактора треба покласти на верстак. Довші деталі (на пів осі і т.д.), забороняється ставити вертикально до стіни або обладнання.

3.8. Забороняється відвертати гвинти з приладів і обладнання, тримаючи їх в руці.

3.9. Використані обтиранні матеріали негайно прибирають в металеві ящики.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перевіри стан інструментів і поклади їх в тому порядку, як встановлено викладачем.

4.2. Прибери робоче місце. Здувати або змити рукою сміття ЗАБОРОНЕНО.

4.3. Обтиранні матеріали прибирають в пожежобезпечне місце.

4.4. Приведи себе в порядок.


4.5. З лабораторії виходити тільки після дозволу викладача.

Інженер з охорони праці


(підпис)

Узгоджено:

Юрисконсульт


(підпис)